

Na temelju odredbe članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 12/22) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) i suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - Uprave za prostorno uređenje, upravne poslove i programe Europske unije (KLASA: _____, URBROJ: _____ od _____. _____ godine, Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj ____ sjednici održanoj _____. _____ 2023. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 16/04, 43/07, 53/07-ispravak, 22/16, 26/16-pročišćeni tekst, 11/17 i 28/17-pročišćeni tekst, 7/19 i 11/19-pročišćeni tekst), u daljnjem tekstu: Plan.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom „V. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Vrbnik“, kojeg je izradila tvrtka CPA – Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, Odranska ulica 2, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

(3) Plan se donosi za područje Općine Vrbnik, kao jedinice lokalne samouprave, a granica prostornog obuhvata prikazana je na svim kartografskim prikazima ovog Plana.

Članak 2.

U članku 2. iza stavka 7. dodaju se stavci 8. do 12.:

(8) Plan iz članka 1. stavak 2. ove Odluke sadržan je u elaboratu „V. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Vrbnik“, kojeg čine:

- Tekstualni dio Plana - Odredbe za provedbu
- Grafički dio Plana
- Obrazloženje Plana
- Prilozi Plana.

(9) Tekstualni dio Plana sadrži Odredbe za provedbu Plana u obliku pravne norme odvojeno odredbe kojima se propisuju uvjeti provedbe zahvata u prostoru od smjernica za izradu prostornih planova užih područja u slučajevima propisanim Zakonom o prostornom uređenju.

(10) Grafički dio Plana sastoji se od kartografskih prikaza na koje upućuju odredbe za provedbu Plana:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA | mj. 1:25000 |
| 2. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE | mj. 1:25000 |
| 3. | UVJETI ZA KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA | |
| | - Područja posebnih uvjeta korištenja | mj. 1:25000 |
| | 3a. Područja posebnih ograničenja u korištenju | mj. 1:25000 |
| | 3b. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite | mj. 1:25000 |
| 4. | GRAĐEVINSKA PODRUČJA | |
| | 4.1. Vrbnik, Zabrdra | mj. 1:5000 |
| | 4.2. Uvala Potovošće, uvala Sv. Juraj | mj. 1:5000 |
| | 4.3. Risika, uvala Petrina, uvala Melska | mj. 1:5000 |
| | 4.3.1. Uvjeti uređenja kampa Katlov (T3-1) | mj. 1:1000 |
| | 4.3.2. Uvjeti uređenja kampa Dragicev (T3-2) | mj. 1:1000 |
| | 4.4. Garica, Donja Garica, Kampelje | mj. 1:5000 |
| | 4.5. Mestinjak, Mali Drmuni | mj. 1:5000. |

(11) Obrazloženje Plana sadrži polazišta (analizu), ciljeve prostornog uređenja i obrazloženje planskih rješenja.

(12) Prilozi Plana sadrže:

- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana;
- Zahtjevi i mišljenja nadležnih javnopravnih tijela temeljem poziva za dostavu zahtjeva i dostave Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik, sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19);
- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana;
- Sažetak za javnost.

ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.

(1) U članku 3. stavak 1. točka 20. tekst "terena uz građevinu" zamjenjuje se tekстом "i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu".

(2) U stavku 1. dodaje se točka 26.:

"26. Nagib terena u postotcima (%) određuje se prema najvišoj i najnižoj točki prirodnog terena građevinske čestice, a prema podacima iz geodetskog elaborata."

Članak 4.

U svim člancima tekst "u mjerilu 1:25000", "u mjerilu 1:5000", "mj. 1:25000" i "mj. 1:5000" se briše.

Članak 5.

(1) U članku 7. stavak 1. točka a) brišu se površine kampova "0,54 ha," i "do 5 ha,".

(2) U stavku 1. iza točke a) dodaju se točke b) i c), a dosadašnje točke b) do e) postaju točke d) do

g):

"b) sportsko-rekreacijska namjena:

- Vrbnik - Sv. Juraj (R1₁);
- Risika - uvala Melska (R1₂);
- Risika - Risika Zapad (R1₃) - uz T3₂ Risika – Dragičev;
- Risika - Risika Istok (R1₄) - uz T3₂ Risika – Dragičev;
- adrenalinski park Garica (R1₅)

c) eksploatacijsko polje Garica (E3)".

(3) Iza točke g) dodaje se točka f):

"f) solarna elektrana na lokaciji Rijeвица (IS1)."

Članak 6.

U članku 15. stavak 1. mijenjaju se alineje 1. do 4.:

- "- Vrbnik NA 1_1 do NA 1_2;
- Risika NA 2_1 do NA 2_10;
- Garica NA 3_1 do NA 3_8;
- Kampelje NA 4_1 do NA 4_6."

Članak 7.

U članku 16. stavak 1. riječ "zone" zamjenjuje se riječju "zona", a tekst "i Risika – Paprata" i ", NA 2_6, NA 2_7 i NA 2_8" se briše.

Članak 8.

(1) U članku 18. stavak 2. riječ "javnoprometnu" zamjenjuje se riječju "prometnu", a na kraju se dodaje rečenica "Iznimno, kada zbog prostornih i vlasničkih ograničenja nije moguće osigurati propisanu širinu, širina se utvrđuje u skladu s lokalnim uvjetima."

(2) Iza stavka 2. dodaje se stavak 3.:

"(3) Pristupom se smatra i osiguranje prolaza putem služnosti, ali isključivo preko jedne katastarske čestice."

(3) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., a riječ "javnoprometnu" zamjenjuje se riječju "prometnu".

(4) Dosadašnji stavak 4. se briše.

Članak 9.

U članku 19. stavak 3. riječ "velikim" se briše, iza riječi "nagibom" dodaje se tekst "većim od 12%", a tekst "i Risika (NA 2_8)" se briše.

Članak 10.

(1) U članku 22. stavak 1. tekst "21. stavak (2)" zamjenjuje se tekстом "20. stavak 1."

(2) U stavku 1. alineja a) iza riječi "slobodnostojeća" briše se zarez i dodaje riječ "ili", a tekst "ili u nizu" i alineja 2) se brišu.

(3) U stavku 2. briše se tekst "i višeobiteljskih", a dosadašnja alineja c) postaje alineja b).

(4) U stavku 2. alineja 1. tekst "četiri (4)" zamjenjuje se riječima "2 (dvije)", a tekst "ali ne više od deset (10)" tekстом "i mogu se graditi samo prema Programu poticajne stambene izgradnje (POS)".

Članak 11.

U podnaslovu ispred članka 23. briše se tekst "i višeobiteljske".

Članak 12.

(1) U članku 23. stavak 1. tekst "a višeobiteljske tipologije do četiri stambene jedinice (ili dvije plus poslovni prostor). Višestambene građevine mogu imati od 5-10 stambenih jedinica" zamjenjuje se rečenicom "Broj stambenih jedinica višestambenih građevina ne određuje se Planom, već ugovorom o izgradnji ili drugim propisanim aktom."

(2) U stavku 2. prva rečenica se briše.

(3) U stavku 3. alineja 2. tekst iza riječi u zagradi "(dvojne građevine" se briše.

Članak 13.

(1) U članku 23a. riječ "građevina" zamjenjuje se riječju "kuća", a iza riječi "naselja" stavlja se dvotočka, a ostatak teksta se briše.

(2) U točki 3. alineja 5. broj "2.000" zamjenjuje se brojem "1.500 m²", tekst "te isključivo u drugom redu parcela u odnosu na glavne prometnice," se briše, a broj "250" zamjenjuje se brojem "350".

(3) U točki 3. alineja 6. tekst "ako se suterenska etaža planira za garažu" se briše.

(4) U točki 3. alineje 7. i 8. zamjenjuju se alinejama:

"- najveća dopuštena visina građevine iznosi 6,50 m, mjereno od kote konačno zaravnog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba krovnog vijenca za građevine sa 2 nadzemne etaže.

- ako se građevina gradi na iznimno kosom terenu gdje je nagib prirodnog terena veći od 12%, najveći broj etaža građevine iznosi 3 nadzemne etaže od kojih je jedna obvezno suteran, s mogućnošću izgradnje podruma, a najveća visina građevine iznosi 9,5 m, mjereno od kote konačno zaravnog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba krovnog vijenca pri čemu najniža kota terena uz pročelje građevine može biti najviše 0,5 m iznad kote prirodnog terena."

(5) U točki 4. alineja 2. i 3. riječi "5,0 metara" zamjenjuje se riječima "4,0 m".

(6) U točki 5. alineja 4. tekst "izvedena kao dvovodna ili jednovodna," se briše, a iza brojke ""220"" dodaje se tekst "a nagib ploha mora biti prema krovnom vijencu i vidljiv (bez atike, tj. niskog zida iznad vijenca)".

(7) U točki 6. alineja 5. broj 150 zamjenjuje se brojem 250.

(8) U točki 6. alineja 8. podalineja 3. se briše.

(9) U točki 6. alineja 9. riječi "5,0 metara" zamjenjuje se riječima "4,0 m".

Članak 14.

(1) U članku 23b. riječ "građevina" zamjenjuje se riječju "kuća", iza riječi "naselja" stavlja se dvotočka, a ostatak teksta se briše.

(2) U točki 2. iza alineje 1. dodaje se alineja 2.:

"- obiteljska kuća dvojne tipologije može imati najviše jednu stambenu jedinicu u svakoj građevinskoj cjelini (na svakoj građevnoj čestici) ili ukupno najviše dvije stambene jedinice".

(3) U točki 3. iza alineje 1. dodaje se alineja 2., a dosadašnje alineje 3., 4. i 5. postaju alineje 4., 5. i 6.:

"- najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije nove građevine - obiteljske kuće dvojne tipologije na jednoj građevnoj čestici iznosi 100 m²;"

(4) Dosadašnje alineje 5. i 6. zamjenjuju se alinejama:

"- najveći dopušteni broj etaža obiteljske kuće iznosi 2 nadzemne etaže, s mogućnošću izgradnje podruma; ili na iznimno kosom terenu (nagiba većeg od 12%) 3 etaže

- najveća dopuštena visina građevine iznosi 6,50 m, mjereno od kote konačno zaravnog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba krovnog vijenca za građevine sa 2 nadzemne etaže

- ako se građevina gradi na iznimno kosom terenu gdje je nagib prirodnog terena veći od 12%, najveći broj etaža građevine iznosi 3 nadzemne etaže od kojih je jedna obvezno suteran, s mogućnošću izgradnje podruma, a najveća visina građevine iznosi 9,5 m, mjereno od kote konačno zaravnog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba krovnog vijenca pri čemu najniža kota terena uz pročelje građevine može biti najviše 0,5 m iznad kote prirodnog terena."

(5) U točki 4. alineja 2. i 3. riječi "5,0 metara" zamjenjuje se riječima "4,0 m".

Članak 15.

Članak 23c. se briše.

Članak 16.

Članak 23d. se briše.

Članak 17.

U članku 23e. iza riječi "naselja" stavlja se dvotočka, a ostatak teksta se briše.

Članak 18.

U članku 23f. brišu se oznake " NA 2_1 do NA 2_8", "NA 3_1 do NA 3_6" i "NA 4_1 do NA 4_3"

Članak 19.

U članku 23g. iza riječi "naselja" stavlja se dvotočka, a ostatak teksta se briše.

Članak 20.

Iza članka 23g. dodaje se članak 23h.:

"Članak 23h.

(1) Na području Općine Vrbnik je u građevinskom području naselja dozvoljena izgradnja i uređenje kamp odmorišta.

(2) Kamp odmorište je posebna vrsta ugostiteljskog objekta u kojem se pružaju usluge kampiranja za noćenje i kraći odmor s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje, a sastoji iz kamp mjesta, kamp parcele, odgovarajućeg sanitarnog čvora, prostora recepcije i hortikulturnog zelenila s uređenim prostorom za igru djece.

(3) Najveći kapacitet kamp odmorišta iznosi 30 gostiju kampista (ne uključujući djecu do 12 godina), odnosno najviše 10 smještajnih jedinica – kamp parcela.

(4) U kamp odmorištu nije dozvoljeno postavljanje mobilnih kućica.

(5) Za potrebe kamp odmorišta dozvoljena je izgradnja prizemnog prihvatno-ugostiteljskog sadržaja sa sanitarnim čvorom i spremištem opreme te terasom prema sljedećim uvjetima:

- najveća površina iznosi 30 m² GBP;
- najveća visina građevine iznosi 4,0 m;
- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi jednu nadzemnu etažu (P);
- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m;
- krovna ploha građevine može se izvesti kao kosa ili ravna, uz preporuku da se kao autohtoni oblik koristi kosi jednostrešni ili dvostrešni krov;
- na krovnu plohu mogu se ugraditi kolektori sunčeve energije.

(6) Za izgradnju i uređenje kamp odmorišta propisuju se sljedeći uvjeti:

- površina kamp odmorišta predstavlja jednu jedinstvenu građevnu česticu, kojoj je moguće smjestiti više građevina pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene;
- za područje kamp odmorišta potrebno je osigurati optimalnu uređenost građevinskog zemljišta
- kamp odmorište treba biti priključeno na prometnu infrastrukturu;
- prometnu mrežu unutar kamp odmorišta čine prometnice koje povezuju receptivni ulaz, sadržaje kampa i kamp parcele sa vanjskom prometnom infrastrukturom;
- parkiranje vozila rješava se unutar površine građevne čestice prema kriterijima i uvjetima smještaja vozila unutar građevne čestice utvrđenih u poglavlju 5. Odredbi za provedbu PPUO - uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava;
- najmanje 30% površine građevne čestice kampa mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;
- ograda je prirodna ili umjetna, oko cijelog objekta;
- kamp odmorište treba imati najmanje jedan kontrolirani kolni ulaz i izlaz (osim protupožarnog);
- unutarnje prometnice su od utvrđenog nekompaktnog gornjeg sloja (šljunak ili sl.);
- površina jednog kamp mjesta iznosi najmanje 50 m²;
- kamp mjesta mogu biti omeđena i pojedinačno označena ili neomeđena i skupno označena;
- priključak električne energije treba biti osiguran za svako kamp-mjesto;
- smještajna jedinica treba biti pristupačna za osobe s invaliditetom;
- kamp odmorište treba imati:
 - najmanje jednu slavinu za pitku vodu;
 - sustav odvodnje sivih voda;
 - kabinu za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda ili stanicu (sustav) za pražnjenje;
- opremljeni sanitarni čvorovi za goste kamp odmorišta moraju sadržavati:
 - kade ili tuš kade;
 - umivaonik;
 - zahodske školjke.

- sanitarni čvor za recepciju može se nalaziti uz recepciju ili u njezinoj blizini, u sklopu sanitarnih čvorova za goste.
- svi javni dijelovi kampa i građevine pratećeg sadržaja moraju se projektirati i graditi tako da su dostupni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
- tijekom izgradnje i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

Članak 21.

- (1) U članku 66b. u podnaslovu tekst "od 5 do 10 stambenih jedinica" se briše.
- (2) U stavku 1. ispred riječi "graditi" dodaje se riječ "iznimno", iza oznake "(NA 1)" dodaje se tekst "u zonama mješovite namjene – pretežito stambene (M1-1)", a iza oznake "PPPGŽ" dodaje se tekst "i uz uvjet da se rade prema Programu poticajne stambene izgradnje (POS)".
- (3) U stavku 3. točka 2. alineja 1. tekst iza riječi "stambene namjene" se briše.
- (4) U stavku 3. točka 2. alineja 2. zamjenjuje se novom alinejom:
"- ostali sadržaji u višestambenim zgradama određuju se prema Programu poticajne stambene izgradnje (POS)".
- (5) U stavku 3. točka 5. tekst "i višeobiteljske" se briše.
- (6) U stavku 3. točka 6. tekst "i višeobiteljske" i alineja 2. se brišu.
- (7) U točki 7. alineje 3. i 4. se brišu.
- (8) U točkama 8. i 9. tekst "i višeobiteljske" se briše.

Članak 22.

Članak 66c. se briše.

Članak 23.

- (1) U članku 72a. stavak 3. tekst "iznosi 1,91 ha, a" se briše.
- (2) U stavku 4. tekst točke A. dalje zamjenjuje se novim stavkom 5.:

"(5) Određuju se slijedeći uvjeti gradnje za poslovnu zonu Zabrdra (Vrbnik) K3:

1. Oblik i veličina građevne čestice

- najmanja veličina građevne čestice za gradnju građevina iznosi 800 m².

2. Veličina i građevna (bruto) površina građevine

- najveća dopuštena bruto razvijena površina građevine poslovne namjene za prostornu jedinicu - građevnu česticu K3-A iznosi 8.100 m²;
- najveća dopuštena bruto razvijena površina građevine poslovne namjene za prostornu jedinicu - građevnu česticu K3-B iznosi 4.000 m²;
- najveća dopuštena bruto razvijena površina građevine poslovne namjene za prostornu jedinicu - građevnu česticu K3-C iznosi 2.200 m².

3. Namjena građevina

- površine su namijenjene za izgradnju osnovnih građevina proizvodnih, poslovnih, obrtničkih, komunalnih, servisnih i sličnih građevina, kao i njihovih kombinacija prema namjeni
- u sklopu navedenih građevina (na gornjoj etaži) ili kao samostalnih građevina dozvoljena je i izgradnja pratećih građevina u funkciji zone koje služe za smještaj radnika,
- ukoliko se građevine za smještaj radnika grade kao samostalne, ukupna površina namijenjena tim građevinama ne može činiti više od 20% površine građevne čestice
- uz građevine osnovne namjene, dozvoljena je izgradnja pomoćne građevine, koje su u funkciji osnovne namjene.

4. Veličina i građevna (bruto) površina građevine

- u gradivom dijelu čestice može se izgraditi građevina, koja može biti sastavljena i od više građevnih jedinica koje su povezane u jednu funkcionalnu cjelinu za određenu namjenu;
- veličina građevine određuje se maksimalno temeljem sljedećih ukupnih kriterija:
 - maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinske čestice (k_{ig}) je 0,5;
 - najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti građevinske čestice (k_{is}) je 1,0;
 - visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom
 - najveći dopušteni broj etaža su tri etaže;
 - najveća dopuštena visina građevine iznosi 12 m, mjereno od kote konačno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca;
 - pomoćna građevina se može graditi kao jednoetažna. Ona se gradi uz uvjet da visina od kote konačno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca građevine nije viša od visine osnovne građevine i ne prelazi visinu od 4,0 m.

5. Smještaj građevina na građevnoj čestici

- gradivi dio građevne čestice mora od susjelih katastarskih čestica udaljen najmanje 4,0 m;
- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m;
- na građevnoj čestici mogu se smjestiti pomoćne građevine, koje se u grade, u pravilu, unutar gradivog dijela čestice;
- iznimno, izvan gradivog dijela čestice mogu se graditi i uređivati do maksimalno 1,0 m od granice sa susjednom građevnom česticom potporni zidovi, prostori za manipulaciju, komunalne građevine i uređaji, podzemni i nadzemni spremnici, prometne građevine i uređaji i sl.

6. Uređenje građevne čestice

- parkiranje vozila rješava se unutar površine građevne čestice prema kriterijima i uvjetima smještaja vozila unutar građevne čestice utvrđenih u točki 5.1.3. Promet u mirovanju (parkirališna i garažna mjesta) ovoga Plana;
- kod izrade tehničke dokumentacije (za ishodenje lokacijskih dozvola) treba poštivati sve postojeće normative za sprečavanje nastanka arhitektonskih barijera;
- najmanje 20% površine svake građevne čestice poslovne namjene potrebno je urediti kao parkovne ili zaštitne zelene površine, u pravilu, travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila;
- rubne dijelove građevnih čestica prema susjednim građevnim česticama, posebice prema česticama s drugim namjenama, treba urediti kao pojaseve zaštitnog zelenila;
- iznad podzemne infrastrukture i u njejoj blizini saditi nisko i srednje visoko raslinje i travnjake čiji korjenov sistem ne prelazi dubinu 0,5 m - izbjegavati sadnju stablašica na udaljenosti manjoj od 2,0 m od podzemne infrastrukture;
- građevna čestica može biti ograđena pri čemu se mora omogućiti slobodan pristup samoj građevini. Najveća dopuštena visina ulične ograde građevne čestice je, u pravilu, do 1,8 m, a između građevnih čestica je, u pravilu do 2,0 m (iznimno, ograde mogu biti i više od 1,8 m, odnosno 2.0 m, kada je to potrebno zbog zaštite građevine ili načina njezina korištenja. Ograde oko građevne čestice, kao i potporne i druge zidove na njoj, izgraditi kao žbukane, kamene, zelene živice odnosno kombinacijom niskog punog zida i zelene živice ili kombinacijom niskog punog zida i transparentne metalne ograde. Kod potpornih zidova potrebno je predvidjeti i drenažu terena);
- pješačke staze unutar građevnih čestica, kao i vanjske terase obraditi s kamenom, tlakovcem, asfaltom i sl.;
- kolne površine, parkirališta, izvoditi upotrebom kamena, asfalta ili sličnim materijalom;
- pješačke staze kao i parkirne površine mogu biti natkrivene (pergola sa zelenilom).

7. Uvjeti oblikovanja građevina

- oblikovanje građevina provodi se prema načelima suvremenog arhitektonskog sloga primjenom kvalitetnih i postojanih materijala.

8. Način i uvjeti priključenja poslovnih građevina na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

- uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, definirani su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovog Plana;
- prometna mreža: za potrebe organizacije interne prometnice zone utvrđena je građevinska čestica prometne površine
- u području zone mogu se graditi javna parkirališta;
- potrebni parkirališni prostori osigurati unutar građevnih čestica građevina;
- parkirališta mogu biti natkrivena drvenom ili čeličnom pergolom maksimalne visine 3,0 m koja je obrasla zelenilom, a unutar istih moguća postava sunčevih kolektora i fotonaponskih ćelija;
- telekomunikacije: TK mreža unutar zone izgradit će se kao distribucijska kabelska kanalizacija (trasa je planirana u području prometnice);
- elektroopskrba: za napajanje elektroopskrbom budućih potrošača unutar zone Zabrdra planira se trafostanicu 20/0,4 kV kapaciteta do 630 kVA, s pripadajućim srednjenaponskim priključkom i niskonaponskom kabelskom mrežom
- trafostanica će se izgraditi kao montažna slobodno-stojeća građevina, na zasebnoj čestici koja će se formirati unutar dijela zone oznake "koridor ceste", a najmanja dopuštena udaljenost samostojeće trafostanice od granice prema susjednim parcelama iznosi 1,0 m, a prema regulacijskoj liniji 2,0 m;
- vodoopskrba: planira se riješiti priključkom na postojeći cjevovod Ø200 mm koji prolazi cestom Krk - Vrbnik i to na raskrižju prema Risiki, a na sjevernom dijelu zone vodoopskrbna mreža će se spojiti na postojeći vodovod da bi se uspostavio prsten;

- na području zone planira se izgradnja novog vodovodnog sistema s cijevima od Ø150 mm, koja mreža će se koristiti i kao protupožarna mreža sa sistemom vanjskih hidranata.
- otpadne vode: na području zone planira se izgradnja zajedničkog kolektora komunalno otpadne kanalizacije Ø250 mm (novi kanalizacijski cjevovodi izvesti će se u koridoru planiranih prometnica);
- komunalno otpadne vode tretirat će se na zajedničkom uređaju za pročišćavanje do kojeg bi se gravitacijom otpadne vode sakupljale;
- oborinske vode s prometnica i uređenih površina zone prihvatit će se uličnim slivnicima i rigolima;

9. Mjere zaštite okoliša

- tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj."

Članak 24.

U članku 82a. briše se tekst "površine 5,00 ha", "površine 4,00 ha," i "površine 3,00 ha,".

Članak 25.

U članku 83. briše se tekst "površine 5,00 ha,".

Članak 26.

U članku 84. stavak 1. alineja 1. tekst "člankom 83. ovih Odredbi" zamjenjuje se tekstem "ovim Odredbama".

Članak 27.

U članku 85. briše se tekst "površine 4,00 ha," i "površine 3,00 ha,".

Članak 28.

(1) U tablici u članku 85d. stupac 5. i 7., broj 0,54 zamjenjuje se brojem 0,55 a broj 5 sa brojem 4,96.

(2) U stavku 2. točka 1. alineja 2. tekst "površine 0,54 ha" se briše.

(3) U podnaslovu "Uvjeti smještaja i gradnje kampa Dragičev (T3₂)", stavak 1., točka 1. alineja 2. tekst "površine 5,0 ha" se briše.

Članak 29.

(1) U članku 90. stavak 1. alineja 1. i 2., briše se tekst "površine 0,46 ha," i "površine 0,17 ha,".

(2) U stavku 1. alineja 3. tekst "površine 0,097 ha," zamjenjuje se riječju "dijelom" a tekst u nastavku "; 0,260 ha, neizgrađeno" se briše.

Članak 30.

(1) U članku 91. stavak 3. se briše, a dosadašnji stavci 4. do 6. postaju stavci 3. do 5.

(2) U stavku 5. tekst "unutar ZOP-a" i "člankom 5. i člankom 8. Uredbe," se briše, a tekst "Prostornim planom" zamjenjuje se tekstem "Prostornog plana".

Članak 31.

U članku 91b. stavak 1. tekst "sa koordinatama lomnih točaka" se briše.

Članak 32.

(1) U članku 93a. stavak 1. alineja 1. podalineje 1., 2., 3. i 4. tekst "površine 3,52 ha,", "površine 3,57 ha,", "površine 5,35 ha,", "površine 1,26 ha," i "površine 6,61 ha" se briše.

(2) Iza podalineje 4. dodaje se podalineja 5.:

"- adrenalinski park Garica (R1₅), neizgrađen".

Članak 33.

Iza članka 93a. dodaje se članak 93b.:

"Članak 93b.

(1) Planom se za sportsko-rekreacijsku zonu adrenalinski park Garica (R1₅), kč.br. 380/2 i 381/1-dio k.o. Garica, u neuređenom i neizgrađenom izdvojenom građevinskom području, utvrđuju uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja, sukladno članku 76. Zakona o prostornom uređenju:

1. Oblik i veličina građevne čestice

- obuhvat zahvata označen je na kartografskom prikazu broj 4. Građevinska područja – 4.4. Garica, Donja Garica, Kampelje;
- najveća površina građevne čestice jednaka je površini zone.

2. Namjena građevine

- izletničko područje;
- sportsko penjanje po umjetnoj stijeni;
- poučne staze i tematski putovi, znanstveni i tehnološki parkovi;
- adrenalinski šumski park s tibetanskim mostovima i platformama između drveća, viseći poligon za djecu i odrasle;
- zip-line park (spust po čeličnom užetu od najviše do najniže točke);
- paint-ball za sve generacije;
- sky trail park;
- dječje igralište, igralište u pijesku, mini nogomet igralište, igralište za badminton i odbojku u pijesku;
- fitness park - sprave za fitness na otvorenom;
- trim staza s opremom za rekreaciju i kondicijske vježbe;
- šetnica;
- biciklističke staze;
- mini-golf igralište;
- skateboard park;
- staza za osobe s invaliditetom (oznake na pločama na Brajevu pismu);
- infrastruktura za vikend turizam (klupe, stolovi, koševi i drugo);
- staze za jahanje;
- organizacija različitih sportskih natjecanja, priredbi, team buildinga i sličnih okupljanja.

3. Veličina građevina

- omogućavaju se zahvati:
 - postava prenosivih građevina ili kontejnera u funkciji odmora, sporta i rekreacije, najveće građevinske bruto površine do 20,0 m² (prostor za djelatnike i spremište);
 - postava montažne građevine ili kontejnera, najveće građevinske bruto površine do 20,0 m² (prostor za manji sezonski ugostiteljski sadržaj);
 - postava prenosivih kemijskih WC-a;
 - postava paviljona, pergola i nadstrešnica najveće pojedinačne površine do 15,0 m²;
 - postava manjih montažnih pratećih građevina koje služe uređenju i zaštiti prostora;
 - najveća ukupna visina građevine iznosi 3,0 m;

4. Položaj građevina na građevnoj čestici

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca nerazvrstane prometnice iznosi najmanje 5,0 m i od razvrstane prometnice najmanje 10,0 m;
- udaljenost građevine od susjednih građevina iznosi 1/2 visine građevine ($h/2$), ali ne manje od 5,0 m od granice susjedne čestice.

5. Uvjeti za uređenje parkirališnih površina

- potreban broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta potrebno je osigurati na građevnoj čestici, ovisno o vrsti i namjeni prostora u građevinama, a određuje se sukladno članku 91. ovih Odredbi.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu

- svaka građevna čestica na kojoj se planira gradnja građevine odnosno postojeća građevina unutar obuhvata ove zone mora imati priključak na prometnu površinu (cestu/ulicu, jednosmjernu ulicu, slijepu ulicu, kolno-pješački prilaz, pješački put), neposredno, ili putem pristupne prometne površine koja nije javna;
- pristup (ulaz i izlaz) sa građevne čestice na dodirnu javno prometnu površinu određuje se aktom kojim se odobrava građenje, na pogodnom mjestu duž regulacijskog pravca, osim na samom križanju, u skladu sa odredbama ovoga Plana;
- lokacija, prometno rješenje te uvjeti i tip spoja na razvrstanu cestu utvrditi će se u skladu s važećim propisima te uz suglasnost i u skladu s prethodno ishodovanim uvjetima nadležne uprave za ceste;
- neposredan kolni pristup građevnim česticama sa državne i županijske ceste nije dozvoljen, osim kod rekonstrukcija i kada to iz objektivnih razloga nije moguće drugačije realizirati, a i tada samo prema posebnim uvjetima nadležnih tijela;
- priključak na prometnu površinu se treba projektirati prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu.

7. Uređenje građevne čestice

- u sklopu adrenalinskog parka u pravilu se zadržava i uređuje postojeća vrijedna vegetacija koju je potrebno redovito održavati i obnavljati isključivo autohtonim biljnim fondom, pri čemu nije dozvoljena sadnja raslinja koje u pojedinim godišnjim dobima može štetno djelovati na dišne organe ljudi;

8. Infrastruktura i komunalna opremljenost

- građevna čestica može biti priključena na elektroopskrbnu mrežu sukladno posebnim uvjetima HEP-a ili imati opskrbu električnom energijom iz vlastitog agregata;
- opskrba sanitarnom vodom može biti iz javnog vodoopskrbnog sustava sukladno posebnim uvjetima nadležne komunalne tvrtke ili putem spremnika za vodu,
- za potrebe posjetitelja i zaposlenika u zoni trebaju biti postavljena najmanje tri prenosiva kemijska WC-a."

Članak 34.

Iza članka 100a. dodaje se podnaslov "Površine i građevine u funkciji turizma i rekreacije" i članci 100b. i 100c.:

"Robinzonski smještaj

Članak 100b.

(1) Na području Općine Vrbnik, izvan građevinskog područja i na lokacijama koje zadovoljavaju uvjete propisane ovim člankom, dozvoljeni su zahvati u prostoru za robinzonski smještaj, smještajnog kapaciteta do 30 gostiju, pri čemu se ne može planirati građenje građevina za čije je građenje potrebna građevinska dozvola.

(2) Robinzonski smještaj se ne može planirati unutar prostora ograničenja utvrđenih zakonskim propisima.

(3) U robinzonskom smještaju iznajmljivač pruža usluge smještaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobičajenim okolnostima i uvjetima.

Članak 100c.

Pri realizaciji zahvata u prostoru potrebno se pridržavati uvjeta propisanih Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – Uvjeti za robinzonski smještaj:

- objekt može ili ne mora biti priključen na infrastrukturu;
- šatori, prostorija ili prostori za smještaj izrađeni od lokalnog i prirodnog materijala te prirodne mogućnosti (stare kuće od kamena ili drva, kolibe granja, pećine i sl.), prostorije i prostori neuobičajenog oblika ili postavljeni na neuobičajeni način;
- higijenski ispravna pitka i sanitarna voda prema lokalnim uvjetima;
- korištenje WC-a prema mogućnostima i redoviti odvoz komunalnog otpada;
- smještaj u šatorima ili prostorima za smještaj izrađenim od lokalnog i prirodnog materijala te smještaj u prirodnim mogućnostima (stare kuće od kamena, drva ili granja, pećine i sl.);
- prostorije i prostori za smještaj mogu biti neuobičajenog oblika ili postavljeni na neuobičajeni način (pod zemljom, na stupovima, drvu, stijeni i slično);
- prostorije na drvu tlocrtne površine do 20 m²;
- prostrije od drveta ili drugih lakih prirodnih materijala tlocrtne površine do 20 m²;
- usluge smještaja ne mogu se pružati u kontejneru odnosno mobilnomu."

Članak 35.

U članku 108. točka 4. alineja 4. iza riječi "kosa" dodaje se tekst "rašćlanjena na više krovnih ploha ovisno od tlocrta zgrade".

Članak 36.

U članku 109. točka 4. alineja 4. iza riječi "kosa" dodaje se tekst "rašćlanjena na više krovnih ploha ovisno od tlocrta zgrade".

Članak 37.

U članku 110. točka 4. alineja 4. iza riječi "kosa" dodaje se tekst "rašćlanjena na više krovnih ploha ovisno od tlocrta zgrade".

Članak 38.

U članku 110a. točka 4. alineja 4. iza riječi "kosa" dodaje se tekst "rašćlanjena na više krovnih ploha ovisno od tlocrta zgrade".

Članak 39.

U članku 111. točka 4. alineja 4. iza riječi "kosa" dodaje se tekst "raščlanjena na više krovnih ploha ovisno od tlocrta zgrade".

Članak 40.

(1) U članku 113. stavak 3. (tablica) broj 70 zamjenjuje se brojevima 20 + 20.

(2) Iza stavka 4. dodaje se stavak 5.:

"(5) Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provedba dokumenata prostornog uređenja) i dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (Hrvatski operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica."

Članak 41.

(1) U članku 117. stavak 2. alineje 1. i 2. se zamjenjuju alinejom:

"- državna cesta DC 102 Kraljevica (A7/D8) - Krk - Jurandvor."

(2) Stavci 3. i 4. zamjenjuju se novim stavcima:

"(3) Županijske ceste na području Općine Vrbnik:

- županijska cesta ŽC 5108 Kras (ŽC 5107) – Vrbnik;
- županijska cesta ŽC 5183 Vrbnik (ŽC 5108 - DC 102).

(4) Lokalne ceste na području Općine Vrbnik:

- lokalna cesta LC 58071 (ŽC 5087/LC 58069) - Risika (ŽC 5108)."

Članak 42.

Iza članka 117. dodaje se članak 117a.:

"Članak 117a.

(1) U cestovnim koridorima, uz prometnice, dozvoljena je izgradnja građevina u funkciji cestovnog prometa, kao što su benzinske stanice sa ugostiteljskim sadržajima, odmorištem, autopraonicom i sličnim sadržajima. Načelne lokacije planiranih benzinskih stanica označene su na kartografskom prikazu Plana broj 1. Korištenje i namjena prostora oznakom IS2.

(2) Benzinske se stanice mogu graditi i na drugim lokacijama uz cestovne prometnice uz uvjet da veličine građevne čestice iznosi najviše 2.000 m², s tim da se najmanje 20% prirodnog terena građevne čestice uredi kao cjelovita zelena hortikulturna površina

(3) U sklopu benzinske stanice može se, uz crpke za gorivo i elektropunionice, graditi prateća građevina za korisnike benzinske crpke, najveće dopuštene građevinske bruto površine 200 m² i maksimalne visine 6,0 m (jedna nadzemna etaža). U građevini treba predvidjeti prostorije za zaposlenike i korisnike benzinske pumpe (ured, garderoba sa sanitarnim čvorom, prodajni i ugostiteljski dio, sanitarni čvor za korisnike, manje skladište i slično).

(4) Planirane benzinske stanice mogu se graditi tako da se osigura sigurnost svih sudionika u prometu.

(5) Za izgradnju benzinske stanice potrebno je pribaviti posebne uvjete od nadležnog tijela koje upravlja cestom uz koju će se graditi benzinska stanica."

Članak 43.

U članku 118. stavci 1., 2. i 3. se zamjenjuju stavcima.:

"(1) Za planirani priključak na državnu cestu ili rekonstrukciju postojećeg priključka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. U cilju zaštite državne ceste potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu u skladu sa Zakonom o cestama.

(2) Na području Općine Vrbnik analizirana je trasa nove ceste na potezu: Omišalj (D102) - Dobrinj - Vrbnik - Punat (D102) u sklopu izrade Prostorno-prometno-građevinske studije cestovne mreže na otoku Krku. S obzirom da je tijekom izrade idejnog rješenja i studije o utjecaju na okoliš za ovu cestu moguća korekcija predložene trase, Planom se određuje koridor za njenu izgradnju širine 75 m."

Članak 44.

U članku 134. dodaje se stavak 6.:

"(6) Minimalni profil nove vodovodne mreže je 100 mm, a treba biti izvedena duktilnim cijevima."

Članak 45.

(1) U članku 137. stavak 1. se zamjenjuje novim stavkom:

"(1) Odvodnja otpadnih voda planira se kao jedinstveni sustav odvodnje za naselje Vrbnik, te posebni sustavi odvodnje za naselja Garica, Risica, Paprati i Kampelje (uključivo i turistička naselja u uvali sv. Juraj (Potovošće), uvali Melska i uvali Petrina."

(2) Stavak 3. se zamjenjuje novim stavkom:

"(3) Prema izrađenim projektima za naselje Vrbnik, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), kapaciteta 4.000 ES, planiran je kod uvale Kozica, a u samom naselju Vrbnik predviđena je mogućnost privremenog ispuštanja otpadnih voda na sigurnosnom preljevu crpne stanice Zgribnica i Vajavina (do izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja na lokaciji uvala Kozica). Karakteristike efluenta moraju biti u skladu s posebnim propisom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda."

Članak 46.

(1) U članku 144a. točka 3. alineje 3. i 5. se brišu, a alineja 5. postaje alineja 4.

(2) U točki 3. alineja 4. broj 0,7 zamjenjuje se brojem 0,9.

(3) U točki 5. alineja 1. broj 10 zamjenjuje se brojem 4,0, alineje 3. i 4. se brišu, a alineja 5. postaje alineja 3.

(4) U točki 7. alineje 1. i 3. se brišu, a alineja 2. postaje alineja 1.

(5) Točka 8. se briše.

Članak 47.

U članku 146. stavak 7. zamjenjuje se stavkom:

"(7) Uvjeti zaštite dijelova prirode će biti propisani aktom o zaštiti."

Članak 48.

(1) U članku 146a. stavak 1. zamjenjuje se novim stavkom:

"(1) Područje Općine Vrbnik nalazi se u području ekološke mreže Natura 2000:

- POVS: HR2001357 Otok Krk, HR2001275 Vrbnik;

- POP: HR1000033 Kvarnerski otoci;

- Posebni rezervat (ornitološki): Glavine - Mala luka (Kuntrep) - broj registra 239."

(2) Stavak 2. se briše, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

(3) U stavku 2. tekst "Temeljem publikacije Državnog zavoda za zaštitu prirode; Nacionalna ekološka mreža" zamjenjuje se tekстом " Za područja ekološke mreže Natura 2000 - HR1000033 Kvarnerski otoci".

(4) Dosadašnji stavak 4. se briše.

Članak 49.

U članku 147. tekst "posebnim rezervatima" zamjenjuje se tekстом "posebnom rezervatu (ornitološki): Glavine – Mala luka (Kuntrep)".

Članak 50.

(1) U članku 148. stavak 1. iza riječi "botanički" dodaje se tekst "(županijski značaj)".

(2) Stavak 2. zamjenjuje se stavkom:

"(2) Uvjeti zaštite će biti propisani aktom o zaštiti."

(2) Stavak 3. se briše.

Članak 51.

U članku 150. stavak 3. se zamjenjuje stavkom:

"(3) Uvjeti zaštite će biti propisani aktom o zaštiti."

Članak 52.

U članku 150a. stavci 3. i 4. se zamjenjuje stavkom:

"(3) Uvjeti zaštite će biti propisani aktom o zaštiti."

Članak 53.

U članku 151. stavci 3., 4. i 5. se zamjenjuje stavkom:

"(2) Uvjeti zaštite će biti propisani aktom o zaštiti."

Članak 54.

U članku 153. dosadašnji tekst se mijenja i glasi:

"(1) Županijska skupština donosi akt o zaštiti spomenika prirode županijskog značaja, a Općinsko vijeće akt o zaštiti spomenika prirode lokalnog (općinskog) značaja uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva.

(2) Uvjeti zaštite spomenika prirode će biti propisani aktom o zaštiti."

Članak 55.

U članku 154. stavci 2. i 3. se brišu, a stavci 4. i 5. postaju stavci 2. i 3.

Članak 56.

U članku 155. dosadašnji stavci 2. do 7. zamjenjuju se stavicima:

"(2) Planom su u kategoriji arheološke baštine evidentirani lokaliteti prikazani na kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja.

(3) Način zaštite i upisa u Registar kulturnih dobara arheoloških lokaliteta, ovisno o značaju, propisan je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(4) Sredstva potrebna za provedbu akta o zaštiti osigurava, ovisno o značaju, donositelj akta.

(5) Odluka iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu kulture i medija."

Članak 57.

(1) U članku 156. stavak 1. alineja 2. se briše, a dosadašnja alineja 3. postaje alineja 2.

(2) U stavku 2. tekst "i Risika - Paprata" se briše.

Članak 58.

U članku 159. stavak 1. tekst "i Risika - Paprata" se briše.

Članak 59.

(1) U članku 161. stavci 1. i 2. zamjenjuju se novim stavkom:

"Zaštićena kultura dobra prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik su navedena u tablici 3.:

Tablica broj 3.

Reg.br.	Naziv kulturnog dobra	Naselje	Vrsta
RRI-0398 1976.	Etnozona Misućajnica	Vrbnik	Kulturnopovijesna cjelina
Z-2698	Kulturno-povijesna cjelina naselja Vrbnik		
Z-136	Crkva Sv. Jurja	Vrbnik	Nepokretna pojedinačna
Z-166	Crkva Sv. Ivana Krstitelja		
Z-2484	Nekadašnja crkva Sv. Nedjelje		
Z-6883	Kompleks crkve Uznesenja BDM		
Z-2931	Arheološka zona Kostrilj	Vrbnik	Arheologija
Z-6323	Rimska cesta od Bobodola do Vrbnika	Biskupija	

Članak 60.

U članku 162. dosadašnji stavci 1. do 3. zamjenjuju se stavicima:

"(1) Planom su evidentirane sakralne, memorijalne, civilne i vojne građevine prikazane na kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja.

(2) Način zaštite i upisa u Registar kulturnih dobara evidentiranih građevina, ovisno o značaju, propisan je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(3) Uvjeti zaštite propisuju se aktom o zaštiti.

(4) Sredstva potrebna za provedbu akta o zaštiti osigurava, ovisno o značaju, donositelj akta.

(5) Odluka iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu kulture i medija."

Članak 61.

U članku 186. stavak 1. alineja 1. tekst "čl. 6. Zakona" zamjenjuje se riječju "Zakonu".

Članak 62.

(1) U članku 190. stavak 4. briše se tekst "članka 11."

(2) U stavku 7. tekst "čl. 28. stavak 2." se briše.

Članak 63.

(1) U članku 191. stavci 1. i 2. zamjenjuju se stavkom:

"(1) Planom se propisuje obveza izrade urbanističkih planova uređenja:

- Urbanistički plan uređenja uvala Petrina / Risika (T1) s privezom u sklopu zone (PR₁) i uređenom plažom (UPL₁) - UPU 3;

- Urbanistički plan uređenja uvala Melska / Risika - turističko naselje (T2₁) sa sportsko - rekreacijskim centrom (R1₂) - UPU 4;
 - Urbanistički plan uređenja uvala Sv. Juraj / Vrbnik) - turističko naselje (T2₂) sa sportsko - rekreacijskim centrom (R1₁), privezom u sklopu zone (PR₂) i prirodnom plažom (PPL₈) - UPU 5;
 - Urbanistički plan uređenja uvala Potovošće / Vrbnik - turističko naselje (T2₃) s uređenom plažom (UPL₄) - UPU 6.
- (2) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 64.

Podnaslov 9.1.2. Detaljni planovi uređenja i članak 192. se briše.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

(1) Elaborat "V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik" izrađen je u 5 (pet) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Vrbnik i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik.

(2) Jedan primjerak izvornika elaborata iz stavka 1. ovog članka čuvaju se u Jedinственном upravnom odjelu Općine Vrbnik.

(3) Po jedan izvornik elaborata iz stavka 1. ovog članka zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

- Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Zavod za prostorni razvoj;
- Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije;
- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije - Ispostava Krk;
- Pismohrani Općine Vrbnik.

(4) Uvid u elaborat iz stavka 1. ovog članka može se obaviti u Jedinственном upravnom odjelu Općine Vrbnik, Trg Škujica 7 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Vrbnik: www.opcina-vrbnik.hr.

Članak 66.

Nadležno tijelo Općine Vrbnik će u roku od 30 dana utvrditi i u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" objaviti pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik.

Članak 67.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

KLASA:
URBROJ:
Vrbnik,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik:
Ivan Juranić, v.r.