



KÄRCHER MC50

Stroj za usisavanje i metenje MC 50 može se koristiti tijekom cijele godine



1. Program za paralelno upravljanje sustavom metli

Njišući mehanizam metli s rasterećenjem i hidraulički plivajući položaj za konstantnu silu pritiskanja. Optimalni rezultat metenja također i na neravnim površinama.

2. Automatska zaklopka za grubu nečistoću

Automatski se otvara kod većih predmeta te se ponovo zatvara što je brže moguće. Jamči idealan rezultat usisavanja bez ostataka.

3. Ravni usisni kanal

Rizik od začepljenja smanjuje na minimum. Usisnu cijev između usisnog ušća i spremnika pometenog materijala moguće je skinuti u dva poteza, bez uporabe alata. Brzo i jednostavno odstranjivanje eventualno mogućih začepljenja.

KÄRCHER MC 50

- Spreman za korištenje tijekom cijele godine
- Visoko učinkovit vakuumski sustav

Tehnički podatci

Vrsta pogona	Diesel
Proizvođač motora	Yanmar
Pogon – snaga (kW/ks)	18,9 / 26
Brzina vožnje (km/h)	20
Sposobnost uspinjanja (%)	25
Radna širina s 2 bočne metle (mm)	1400
Maks. radna širina s 3 bočne metle (mm)	2000
Spremnik za pometeni otpad (l)	700
Spremnik svježe vode (l)	165
Visina pražnjenja	1400
Težina bez tereta (kg)	1200
Ukupna dopuštena težina (kg)	1750
Težina uklj. ambalažu (kg)	1200
Dimenzije (d × š × v) (mm)	2960 x 1052 x 1980

Oprema

Brojilo radnih sati za mehanizam za metenje

Komforno sjedalo

Grijanje

Usisavanje

Broj okretaja bočne metle, s regulacijom

Vožnja prema naprijed

Vožnja unatrag

Poklopac za grubu nečistoću

Hidr. visoko pražnjenje

Spremnik za pometeni otpad, 700 l

Panoramska kabina sa sigurnosnim ostakljenjem, 2 retrovizora

Rotacijsko svjetlo

Vežanje prašine na bočne metle i u usisni kanal putem sustava prskanja vode

Vrata lijevo / desno

Vozno postolje s 4 kotača i ergonomski servo upravljač

Primjena tijekom cijele godine

Vanjska primjena